


分類	家蚊	斑蚊
危害	發癢、過敏	白線斑蚊(全省)埃及斑蚊(南部)登革熱
體色	淺褐色	黑色
特徵	腳無白環	腳有白環
活動	晚上吸血	白天吸血
習性	吸血後停在牆面上	到處飛



大家動手消滅蚊子居所：

1. 水耕植物：每星期一次水沖植物根部，水瓶刷洗
2. 花盆底盤：倒除積水，每週刷洗，蚊子的卵乾燥仍可存活
3. 水溝：清除溝內落葉保持水流通，定期倒入肥皂水
4. 大片落葉：椰林大道落葉清除
5. 戶外水桶：儲水請加蓋、空桶請倒扣

滅蚊最有效方法不是噴殺蟲劑而是清除積水容器

雌蚊吸血的原因及預防方法：

1. 體溫高：運動後喝水沖水
2. 二氧化碳濃度高：避免人群聚集、原地停留、環境通風(蚊子在 100 公尺外可感受到人呼吸產生的二氧化碳)
3. 氣味：使用防蚊產品
4. 顏色：穿淺色長袖長褲
5. 環境：加裝蚊帳、紗窗，避免在蚊子居所附近久留

選擇「衛署藥製」、「衛署藥輸」防蚊製品，禁用於眼唇、傷口、過敏皮膚

成份	DEET (N,N-Diethyl-meta-toluamide)	Picaridin (Icaridin, hydroxyethyl isobutyl piperidine carboxylate)
觸感	油膩	清爽
溶解	可能影響人造纖維、塑膠、皮革	無
刺激性	高	低
來源	台灣自製	國外進口
方法	防曬乳乾後使用，效果約 3~4 小時，沖水或流汗需再補塗	

登革熱

