



信實公寓大廈管理維護(股)公司  
 信實物業管理顧問股份有限公司  
 信實保全股份有限公司

## 病媒防治施作計畫書

病媒防治業名稱：信實公寓大廈管理維護(股)公司  
 地址：新竹縣竹北市和平街201號

許可執照字號：竹縣環藥病媒字第 04-019 號  
 電話：(03)553-5778 傳真：(03)553-5779

客戶名稱：桃園市大園區溪海國民小學		病媒防治公司 簽名或蓋章		負責人簽名或蓋章	
地址：桃園市大園區溪海里 11 鄰和平西路一段 420 號					
客戶代表簽名：				病媒防治業專業技術人員簽名或蓋章	
客戶名稱及代號(序號)：CT1D-003					
施作序號：OT1D-108-04-08		專業技術人員姓名：陳玉如		施藥人員姓名：鄭鑫嘉、陳文雄	
施作地點：桃園市大園區溪海里 11 鄰和平西路一段 420 號			施作日期：108 年 04 月 26 日 08:40		
施作範圍描述：校園廁所、戶外草坪、花園及周邊水溝			施作面積：40000 平方公尺		
防治對象： <input type="checkbox"/> 蟑螂 <input type="checkbox"/> 老鼠 <input type="checkbox"/> 跳蚤 <input type="checkbox"/> 蚊子 <input type="checkbox"/> 蒼蠅 <input type="checkbox"/> 白蟻 <input checked="" type="checkbox"/> 孑孓 <input type="checkbox"/> 螞蟻 <input type="checkbox"/> 其它__					
施用藥劑名稱	稀釋前藥劑使用量 (稀釋前藥劑濃度)	劑型	許可證字號	使用區域	
穩無蠓生長調節劑	2000 公克 (100 %W/W) 每立方公尺 1~10 公克	粒劑	環署衛製字 第 1789 號	校園廁所、戶外草 坪、花園及周邊水溝	
蚊必滅生長調節劑	1000 公克 (100 %W/W) 每立方公尺 1~10 公克	粒劑	環署微輸字 第 0013 號	水溝	
施作方法：					
一、施作對象：蚊類幼蟲(孑孓)、蛾蚋幼蟲、臺灣缺蠓幼蟲(小黑蚊)。					
二、依據環保署用藥施作守則規定，將粒劑(生長調節劑)依規範劑量為每立方公尺					
三、蟑螂取食後平均死亡日數為 3~4 天(視實際狀況及蟑螂取食總量而定)。					
施作時及施作後應注意事項：					
一、本藥劑施作時需戴口罩、手套，切勿在工作中吸菸及飲食。					
二、本劑對水生生物具毒性請勿污染或使用於魚池、水源、池塘、湖泊、河流等水域。					
三、施藥後請以肥皂清水沖洗身體污染部位。					
四、請加強日常環境清潔維護，每日清除垃圾、維持地面清潔乾燥、排水溝暢通、方為消除害蟲孳生源之最佳方法。					
預防中毒及急救方法：					
一、中毒症狀為活動力降低、大便變軟及痢疾等症狀。					
二、本劑無專用解毒劑 1. 如不慎誤食時，應立即催吐並送醫診治。2. 濺入眼睛時，應用大量清水沖洗至少 15 分鐘，切勿以有機溶劑清洗受污染的皮膚，以避免增加吸收作用。3. 若仍感不適，應持本品標示一起盡速送醫，以利醫師診治。					
三、如有緊急狀況發生，可打電話至榮民總醫院臨床毒物科尋求解答，榮民總醫院臨床毒物科專線電話：02-2875-7525					

註：本計畫書可依電子檔自行調整列寬

S-024-I-A









- 信實公寓大廈管理維護(股)公司
- 信實物業管理顧問股份有限公司
- 信實保全股份有限公司

## 病媒防治施作計畫書

病媒防治業名稱：信實公寓大廈管理維護(股)公司  
地址：新竹縣竹北市和平街201號

許可執照字號：竹縣環藥病媒字第 04-019 號  
電話：(03) 553-5778 傳真：(03)553-5779

客戶名稱：溪海國民小學		病媒防治公司 簽名或蓋章 	負責人簽名或蓋章 	
地址：桃園市大園區中正東路 160 號			病媒防治業專業技術人員簽名或蓋章 	
客戶代表簽名： 				
客戶名稱及代號(序號)：CT1D-003				
施作序號：OTDS-108-05-03				
專業技術人員姓名：賴清實		施藥人員姓名：陳玉如、吳信璋、陳文雄、呂協龍		
施作地點：桃園市大園區中正東路 160 號		施作日期：108 年 05 月 11 日 10:30		
施作範圍描述：校園教室、草坪、花園及水溝		施作面積：40000 平方公尺		
防治對象： <input checked="" type="checkbox"/> 蟑螂 <input type="checkbox"/> 老鼠 <input type="checkbox"/> 跳蚤 <input checked="" type="checkbox"/> 蚊子 <input type="checkbox"/> 蒼蠅 <input type="checkbox"/> 白蟻 <input type="checkbox"/> 孑孓 <input type="checkbox"/> 螞蟻 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <u>小黑蚊</u>				
施用藥劑名稱	稀釋前藥劑使用量 (稀釋前藥劑濃度)	劑型	許可證字號	使用區域
速得淨	70 毫升(100 %W/W) 每 c.c 稀釋 100 倍	乳劑	環署衛製字 第 1863 號	空間噴灑
速得淨	500 毫升(100 %W/W) 每 c.c 稀釋 150 倍	乳劑	環署衛製字 第 1863 號	殘效噴灑
施作方法：				
一、施作對象：蟑螂、蚊子及小黑蚊。 二、依據環保署用藥施作守則規定，將藥劑依規定稀釋倍數搭配手壓式噴霧機工具及超低容量機 (ULV) 噴霧機工具施作殘效及空間噴灑。 三、殘效噴灑：將藥劑成帶狀噴灑於牆面、牆角、門框、戶內陰暗、潮濕、通風不良等害蟲可能停歇處，以由上而下、由內而外的方式做全面式噴灑，待害蟲接觸即有致死效果。 四、空間噴灑：將藥劑噴灑於空中使能飄浮並均勻分佈，噴頭以大約 45 度角向上空間噴灑，讓藥劑緩緩飄浮空間，以撲殺飛舞之害蟲。預估有效期為 25~35 天 (視實際狀況而定)。				
施作時及施作後應注意事項：				
一、本藥劑施作時需戴上呼吸防護具、手套、眼罩及鞋套等防護，切勿在工作中吸菸及飲食。 二、藥物噴灑區域須於於施工前半小時將該區域之偵煙感應器、自動灑水器及空調系統暫時關閉，於施藥後 3.5 小時後方可開啟，進入施藥區前，請先打開門窗通風，以策安全。 三、藥物噴灑區域，須於施工前將食物、餐具、器皿等妥善存放、於施工後確實清洗再予使用。 四、藥物噴灑時，須配合實施人員及動物管制，如有要事需進入施藥區時，需配帶活性破口罩。 五、如有養殖水族動物，請於施工前移去他處或確實用報紙或塑膠袋暫時密封，並停止打氣。 六、室內施工時，請將個人物品收好，並以報紙或塑膠袋覆蓋，以免污損。 七、中毒之蟑螂軀體應立即清除 (因蟑螂之卵鞘無法殺死)。 八、請加強日常環境清潔維護，每日清除垃圾、維持地面清潔乾燥、排水溝暢通，方為消除害蟲孳生源之最佳方法。				
預防中毒及急救方法：				
一、中毒症狀為：刺激感、頭痛、暈眩、噁心、嘔吐、視力模糊、流淚等症狀。 二、不同暴露途徑之急救方法： 吸入：移至新鮮空氣處，若不適症狀仍未減，則立即送醫診治。 食入：請勿自行催吐，應立即送醫由醫師診治處理。 皮膚接觸：立即以清水沖洗 15 分鐘，若有仍覺不適立即就醫診治。 眼睛接觸：立即以乾淨的清水沖洗，若有仍覺不適立即就醫診治。 三、如有緊急狀況發生，可打電話至榮民總醫院臨床毒物科尋求解答，榮民總醫院臨床毒物科專線電話：(02) 2875-7525。				

註：本計畫書可依電子檔自行調整列寬

S-024-I-A