

桃園市大園區溪海國民小學

《健康促進—發現藥袋上的學問》 五年乙班 號姓名：云芝

元太看完醫生後，帶回一包藥，聰明的小朋友，你能幫忙他看一看，有哪些要注意的事項並提醒嗎？

高雄市立大同醫院 (Kaohsiung Municipal Ta-Tung Hospital)
（委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營）

領藥號碼 Prescription No. 6064

調劑日期：104年02月07日 06:50
Date Dispensed

姓名：謝元太 | 年齡：9歲
Patient Name Age
 病歷號碼：0375832 | 性別：男
History No. Gender

藥袋數：01-01 | 總領藥量(Quantity)：9粒
Bag No. 1包 X 7+2

用法用量(Administration and Dosage)
 口服 每1天3次，每次1粒，共3日份
 三餐飯後

藥品名稱(Drug Name)
 Panadol(Panamax) (500mg/Tab)
 中文名：百寧痛(葛蘭素史克製藥)
 學名：Acetaminophen
 用途：解熱、鎮痛、頭暈及其他相關症狀
 警語：遵照醫囑，勿過量使用
 副作用：偶有過敏
 藥品外觀：圓形、白色、錠劑、PMX、有裂痕

確認藥是否是 (圓)形 (白)色 有(裂)痕

就診科別(Division)：急診科(急內) | 調劑藥師：99 陳 潔 (Pharmacist-1)
 處方醫師(Physician)：吳 泰 | 核對藥師：***** (Pharmacist-2)
 看診日期(Date)：104年02月07日 上午

請核對藥袋姓名，當面點清數量及種類請保留藥袋至藥品服用完畢。
 藥物諮詢及其他注意事項請至國藥工廠。地址：高雄市前金區中華三路68號 總機：(07)291-1101

請確認這包藥是謝元太的

是吃的還是擦的(請圈起來)

每天要吃(3)次 一次要吃(1)粒 要吃(3)天 飯前吃還是飯後吃(請圈起來)



謝謝你耐心的為元太做以上的說明，但元太還是有些疑問，請你幫他解答，好嗎？

元太問：如果我覺得很不舒服，我可以一次吃兩粒嗎？

你回答：不行。

元太問：我吃了這些藥，可能會有什麼副作用呢？

你回答：偶有過敏。

說明：「副作用」指的是藥物在正常用量時所發生與治療作用無關的不良反應。

想一想：

小朋友，安全用藥真的很重要，如果不小心吃錯藥，對身體會造成想像不到的傷害。所以，一定要小心喔！下一次去診所看病時，請你注意用藥安全喔！

現在，請你仔細閱讀下面的敘述，對的打○，錯的打X：

- (X) 1. 到診所看病很麻煩，如果家人有感冒藥可以直接拿他們的感冒藥來吃。
- (X) 2. 成藥在藥局可以自由購買，不必詢問醫師或藥師。
- (O) 3. 小朋友在看病的時候要主動告訴醫師自己的身高、體重與年齡，方便醫師算出正確的用藥劑量。
- (O) 4. 拿藥的時候要仔細核對藥袋上的姓名。
- (X) 5. 醫生開的藥品都差不多，如果在診所不小心拿錯藥袋也沒關係。
- (X) 6. 藥袋上的注意事項是給大人看的，小朋友不需要注意。
- (O) 7. 吃藥之前要先確認用藥時間及分量。
- (O) 8. 除了白開水以外，在吃藥時配其他飲料會影響身體對藥品的吸收。
- (X) 9. 吃完一包藥之後，身體就會馬上恢復健康，可以出去玩了。
- (X) 10. 如果按時吃藥，就算身體還沒恢復健康，病菌也不會傳染給同學。

9/4



OK



《健康促進—發現藥袋上的學問》

___年___班___號姓名：李若儀

元太看完醫生後，帶回一包藥，聰明的小朋友，你能幫忙他看一看，有哪些要注意的事項並提醒嗎？

高雄市立大同醫院 (委託財團法人私立高雄醫學大學 附設中和紀念醫院經營)
Kaohsiung Municipal Ta-Tung Hospital

領藥號碼 Prescription No. 6064

調劑日期：104年02月07日 06:50
Date Dispensed

姓名：謝元太 | 年齡：9歲
Patient Name: 謝元太 | Age: 9歲
病歷號碼：0375832 | 性別：男
History No.: 0375832 | Gender: 男

藥袋數：01-01
Bag No.

總共有(01)包藥

用法用量 (Administration and Dosage)
口服
每1天3次，每次1粒，共3日份
三餐飯後

總領藥量 (Quantity) 9粒
1包 X 7+2
共有(9)粒

藥品名稱 (Drug Name)
Panadol (Panamax) (500mg/Tab)
中文名：百寧痛(葛蘭素史克製藥)
學名：Acetaminophen
用途：解熱、鎮痛、頭暈及其他相關症狀
警語：遵照醫囑，勿過量使用
副作用：偶有過敏
藥品外觀：圓形、白色、錠劑、PMX、有刻痕

確認藥是否是 (圓)形 (白)色 有(刻)痕

就診科別 (Division)：急診科(急內)
處方醫師 (Physician)：吳 泰
看診日期 (Date)：104年02月07日 上午

調劑藥師：99 陳 潔 (Pharmacist-1)
核對藥師：***** (Pharmacist-2)

請核對藥袋姓名，當面點清數量及種類請保留藥袋至藥品服用完畢。
藥物諮詢及其他注意事項請參閱說明書。地址：高雄市前金區中華三路68號 總機：(07)291-1101

請確認這包藥是謝元太的

是吃的還是擦的 (請圈起來)

每天要吃(3)次 一次要吃(1)粒 要吃(3)天 飯前吃還是飯後吃 (請圈起來)



謝謝你耐心的為元太做以上的說明，但元太還是有些疑問，請你幫他解答，好嗎？

元太問：如果我覺得很不舒服，我可以一次吃兩粒嗎？

你回答：不行！

元太問：我吃了這些藥，可能會有什麼副作用呢？

你回答：偶有過敏

說明：「副作用」指的是藥物在正常用量時所發生與治療作用無關的不良反應。

想一想：

小朋友，安全用藥真的很重要，如果不小心吃錯藥，對身體會造成想像不到的傷害。所以，一定要小心喔！下一次去診所看病時，請你注意用藥安全喔！

現在，請你仔細閱讀下面的敘述，對的打○，錯的打X：

- (X) 1. 到診所看病很麻煩，如果家人有感冒藥可以直接拿他們的感冒藥來吃。
- (X) 2. 成藥在藥局可以自由購買，不必詢問醫師或藥師。
- (○) 3. 小朋友在看病的時候要主動告訴醫師自己的身高、體重與年齡，方便醫師算出正確的用藥劑量。
- (○) 4. 拿藥的時候要仔細核對藥袋上的姓名。
- (X) 5. 醫生開的藥品都差不多，如果在診所不小心拿錯藥袋也沒關係。
- (X) 6. 藥袋上的注意事項是給大人看的，小朋友不需要注意。
- (○) 7. 吃藥之前要先確認用藥時間及分量。
- (○) 8. 除了白開水以外，在吃藥時配其他飲料會影響身體對藥品的吸收。
- (X) 9. 吃完一包藥之後，身體就會馬上恢復健康，可以出去玩了。
- (X) 10. 如果按時吃藥，就算身體還沒恢復健康，病菌也不會傳染給同學。

