



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立三民國民中學 報告編號：1040123-06採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：104.01.29
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：104年01月23日09時24分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：104年01月23日14時30分
 樣品編號：1040123-0735 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區民權東路六段45號(連接走廊二樓NO.2 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/23 20:00~01/24 18:00	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共3頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗報告書專用章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立三民國民中學 報告編號：1040123-06採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：104.01.29
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：104年01月23日 09時28分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：104年01月23日 14時30分
 樣品編號：1040123-0736 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區民權東路六段45號(連接走廊一樓NO.1 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/23 20:00~01/24 18:00	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告检测方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 檢驗報告書
 負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立三民國民中學 報告編號：1040123-06採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：104.01.29
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：104年01月23日09時20分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：104年01月23日14時30分
 樣品編號：1040123-0734 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區民權東路六段45號(專科教室二樓NO.19 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/23 20:00~01/24 18:00	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共3頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1



台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立三民國民中學 報告編號：1040429-11採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：104.05.07
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：104年04月29日 09時42分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：104年04月29日 15時00分
 樣品編號：1040429-1092 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區民權東路六段 45 號(連接走廊三樓 NO.5 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/29 20:40~04/30 18:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 專 用 報 告 書	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
---------------------------------	----------------------



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立三民國民中學	報告編號：1040429-11採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：104.05.07
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：104年04月29日 09時45分
樣品基質：飲用水	收樣時間：104年04月29日 15時00分
樣品編號：1040429-1093	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市內湖區民權東路六段 45 號(連接走廊三樓 NO.4 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/29 20:40~04/30 18:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 證 書	專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
------------------	-------------	----------------------



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立三民國民中學 報告編號：1040429-11 採樣行程代碼：--
 委託業別：學校 報告日期：104.05.07
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：104年04月29日 09時38分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：104年04月29日 15時00分
 樣品編號：1040429-1091 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區民權東路六段 45 號(連接走廊二樓 NO.3 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/29 20:40~04/30 18:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 書 專 用 章	負責人：陳雅決 檢驗室主任：陳慶洲
--------------------------------------	----------------------



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立三民國民中學 報告編號：1040728-07 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：104.08.06
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：104年07月28日10時27分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：104年07月28日15時00分
 樣品編號：1040728-1083 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區民權東路六段45號(逸仙樓四樓校史室前NO.6 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/28 20:30~07/29 21:00	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共3頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 檢驗專用報告章
 負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲

致林小姐 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立三民國民中學 報告編號：1040728-07 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：104.08.06
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：104年07月28日10時22分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：104年07月28日15時00分
 樣品編號：1040728-1082 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區民權東路六段45號(一樓1號梯旁NO.8 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/28 20:30~07/29 21:00	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共3頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗專用報告書章

負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立三民國民中學 報告編號：1040728-07採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：104.08.06
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：104年07月28日10時31分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：104年07月28日15時00分
 樣品編號：1040728-1084 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區民權東路六段45號(民權樓四樓904前NO.7飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/28 20:30~07/29 21:00	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 專 用 報 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
---------------------------------	----------------------



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立三民國民中學 報告編號：1041027-24採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：104.11.04
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：104年10月27日10時04分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：104年10月27日15時30分
 樣品編號：1041027-0929 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區民權東路六段45號(二樓3號樓梯旁NO.9飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/27 22:40~10/28 22:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共3頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 書	專 用 章	負 責 人：陳雅泐
		檢 驗 室 主 任：陳慶洲



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立三民國民中學 報告編號：1041027-24採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：104.11.04
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：104年10月27日 10時10分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：104年10月27日 15時30分
 樣品編號：1041027-0930 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區民權東路六段 45 號(四樓交通安全室前 NO.11 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/27 22:40~10/28 22:20	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

負責人(簽章)：陳 雅 泐

檢驗室主任：陳 慶 洲
 無機檢測類報告簽署人：陳 慶 洲
 H S I - 0 1

台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

檢 專 驗 報 告 書	負 責 人：陳 雅 泐
用 章	檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立三民國民中學 報告編號：1041027-24採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：104.11.04
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：104年10月27日 10時14分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：104年10月27日 15時30分
 樣品編號：1041027-0931 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區民權東路六段 45 號(四樓多功能教室(三)前 NO.10 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/27 22:40~10/28 22:20	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 專 驗 報 告 書 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
---------------------------------	----------------------