

正確用藥市本指標項目

1. 遵醫囑服藥率
2. 學生家庭具有用藥諮詢電話比率

學校名稱	學校代號	班級數	前後測	正確用藥			
				遵醫囑服藥率	學生家庭具有用藥諮詢電話比率	止痛藥正確使用率	制酸劑正確使用率
市立大新國小	114633	20	前測	20.74	73.33	20	13.33
			後測	95.56	100	97.78	95.56

臺南市 103 學年度健康促進學校正確用藥議題問卷(國小六年級)

各位同學好：

正確使用藥物是每個人及每個家庭都需具備的能力，對於正確用藥議題，你認識多少呢？本問卷內容分為一、個人基本資料二、用藥知識三、用藥經驗與行為等三部分，請仔細閱讀每題題目後，用打√的方式選出最適合你的答案。

你所填寫的任何資料，我們只做統計分析研究使用，絕不會將所填寫的個人資料對外公開，請安心填答，並感謝你的配合與協助，謝謝！

第一部份：個人基本資料

1. 性別：男⁽¹⁾ 女⁽²⁾
2. 你有就醫的經驗嗎？
有⁽¹⁾ 沒有⁽²⁾

第二部份：用藥知識

	(1) 是	(2) 否
1. 看病時，除了告訴醫師哪裡不舒服外，還要主動說明自己目前正在服用的藥物及對藥物過敏情形。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 看病拿藥的時候，要核對藥袋上的姓名與使用方式。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 吃藥前要看藥袋上說明的使用時間、用量及方法。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 家中應該備有藥師諮詢電話，以詢問藥物的使用方法。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 飯前(或空腹)服藥時間標準是指飯前一小時(或飯後二小時)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 當身體因服藥後症狀緩解，可以未遵照醫生指示或藥袋說明而自行調整藥量。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 購買電視及廣播宣傳的藥品方便、便宜又實用。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 使用止痛藥品時，要知道使用的藥物成分及含量，以免使用過量造成傷害。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. 病人忘記吃藥時，在下次吃藥的時間要一次服用 2 倍的藥，才可以維持藥效。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

第三部份：用藥行為

	(1) 從未做到	(2) 很少做到	(3) 常常做到
1. 因病就醫時，我會向醫師表達疾病症狀、部位及不舒服的時間。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 就醫時，我告訴醫師正在服用的藥品(中藥及西藥)、藥物過敏情形。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 看病拿藥的時候，確實核對藥袋上的姓名與使用方法、藥品名稱和外觀、藥品保存期限與保存方法、副作用或警語的資料	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 我有依照醫囑及藥袋標示的使用方法按時服用藥品。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 我有勸親友不要購買來路不明的藥物。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 服藥時，我只搭配白開水服用藥品。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 我有記錄認識醫師或藥師(醫院或藥局)的電話，以作為健康諮詢之用。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 我不會過量服用止痛藥品(即符合藥品使用說明)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. 就醫時我能夠遵從醫師指示，不主動要求開制酸劑(胃藥)與其他藥品服用。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

***** 問卷到此結束！謝謝您的填寫！ *****

※地方指標

1. 遵醫囑服藥率: 第三部分第 1~3 題皆達到「常常做到」的人數比率
2. 學生家庭具有用藥諮詢電話比率: 第二部分第 4 題皆達到「是」的人數比率
3. 止痛藥正確使用率: 第三部分第 8 題達到「常常做到」的人數比率
4. 制酸劑正確使用率: 第三部分第 9 題達到「常常做到」的人數比率

行動研究參用：

用藥認知：第二部分(人數、百分比；得分計算：答對1分答錯0

分；平均數、標準差、總分)

用藥行為：第三部分(人數、百分比；得分計算；1-2-3；平均

數、標準差、總分)