



鴻陞蛋品有限公司

台中市大雅區大林路 212 巷 21 弄 30 號

TEL : (04)2560-3668 / FAX : (04)2560-3667

檢驗報告書

TEST REPORT

TO: 玉美研究股份有限公司食材廠

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------|-----|--|
| 產 品 | 1. 品名 | 洗散白 | | |
| | 2. 數量 | 52K | | |
| | 3. 製造日期 | 2017/02/24 | | |
| | 4. 有效日期 | 2017/03/06 | | |
| 標 示 | 5. 保存條件 | 冷藏 5°C | | |
| | 6. 製造商 | 鴻陞蛋品有限公司 | | |
| | 7. 原料蛋來源 | 請參閱產品上貼紙說明 | | |
| 成 官 能 性 品 質 | 8. 包裝 | 完整無破損 | | |
| | 9. 氣味 | 正常 | | |
| | 10. 外觀 | 正常 | | |
| | 11. 蛋的色澤 | 正常 | | |
| | 12. 鮮度(食鹽水檢測) | 下沉 | | |
| 抗 生 素 殘 留 | 13. 抗生物質 | 陰性 | | |
| 本次未達標準的項目 | | | | |
| 審查結果 | | 合格 | | |
| 檢驗人員 | 陳林玉珠 | 經理 | 陳佑全 | |





鴻陞蛋品有限公司

台中市大雅區大林路 212 巷 21 弄 30 號

TEL : (04)2560-3668 / FAX : (04)2560-3667

檢驗報告書

TEST REPORT

TO: 玉美研究股份有限公司食材廠

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------|------------|--|
| 產 品 | 1. 品名 | 水煮蛋 | 鹹蛋黃 | |
| | 2. 數量 | 415 粒 | 9 粒 | |
| | 3. 製造日期 | 2017/02/25 | 2017/02/25 | |
| | 4. 有效日期 | 2017/03/03 | 2017/03/03 | |
| 標 示 | 5. 保存條件 | 冷藏 5°C | | |
| | 6. 製造商 | 鴻陞蛋品有限公司 | | |
| | 7. 原料蛋來源 | 請參閱產品上貼紙說明 | | |
| 成 官 能 性 品 質 | 8. 包裝 | 完整無破損 | | |
| | 9. 氣味 | 正常 | | |
| | 10. 外觀 | 正常 | | |
| | 11. 蛋的色澤 | 正常 | | |
| | 12. 鮮度(食鹽水檢測) | 下沉 | | |
| 抗 生 素 殘 留 | 13. 抗生物質 | 陰性 | | |
| 本次未達標準的項目 | | | | |
| 審查結果 | | 合格 | | |
| 檢驗人員 | 陳林玉珠 | 經理 | 陳佑全 | |





台灣優質蛋品工業股份有限公司

彰化縣福興鄉沿海路三段 299 號

TEL: (04) 7703833 FAX: (04) 7704918

蛋品檢驗分析報告

客戶名稱：玉美研究股份有限公司-食材

品名：冷藏洗選蛋

製造日期：106/02/23

有效日期：106/03/08

到貨日期：106/02/24

單號：美 08264237

出貨數量：共 135.5 KG

| 檢測項目 | 檢測方法 | 標準值 | 檢驗結果 |
|------|---------------|-----|------|
| 藥物殘留 | 蛋品藥物殘留檢測快篩反應管 | 陰性 | 陰性 |

※ 非經本公司同意，本報告不得複製。

品管：



製表：汪怡安

台灣卜蜂企業股份有限公司

產品檢驗報告

客戶名稱：玉美研究股份有限公司
 產品名稱：生鮮雞肉
 製造日期：2017/02/18

| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 標準 | 檢驗日期 | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|---------|------|--|--|--|--|
| | | | 2/18 | | | | | |
| 總生菌數 (cfu/g) | CNS 10890 | < 3.0E+07 | 1.1E+05 | 以下空白 | | | | |
| 大腸桿菌 (cfu/g) | AOAC 991.14 | 未規定 | 13 | | | | | |
| 大腸桿菌群 (cfu/g) | AOAC 991.14 | 未規定 | 139 | | | | | |
| 金黃色葡萄球菌 (cfu/g) | AOAC 2003.11 | 未規定 | 陰性 | | | | | |
| 沙門氏桿菌 | AOAC 060401 | 參考用 | 陰性 | | | | | |
| 抗生素 | CNS 5916 | 抑制圈<12mm | 未檢出 | | | | | |
| 磺胺劑(ppm) | AOAC 060601 | 總和<0.1ppm | 未檢出 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 注意事項：
 1. 本報告記載事項僅作為產品驗收標準，不得作為廣告出版物等商業宣傳推銷之用。
 2. 除非獲得本公司之書面同意，本報告不得複製。
 3. 本頁為產品檢驗報告首頁，附件為產品別銷退貨明細表。
 4. 配合春節連假，生鮮冷藏產品暫停檢驗。

品保章



實驗室負責人



檢驗執行

2017/02/18

南投縣農產運銷股份有限公司證明單

查承銷人：

Handwritten signature

負責人：

Handwritten signature

先生，每日在本公司承購

毛豬並參與電宰，屠體均經獸醫師衛生檢查並加蓋合格印，無訛，每日皆隨

豬（屠體）檢附屠宰證明單乙紙為證。

右給

先生

南投縣農產運銷股份有限公司

獸醫師：簡振正

獸醫師簡振正

執照號碼：投府獸師執字第一四六八號

南投縣農產運銷(股)公司
屠宰場專用章(乙)

中華民國

一〇

年

二

月

二

日

日

香里食品企業股份有限公司 磺胺劑分析報告

SLW1010

附表六

南投市南崗工業區仁和路三號

TEL : 049-2259999 FAX : 049-2263000

產品名稱 : 屠體

屠宰日期 : 106年 2月 23日

| 市場 | 豬號 | SMT | SMM | SDM | 檢驗日期 |
|-----|-------|-----|-----|-----|------|
| 由辰場 | 17206 | ND | ND | ND | 2/23 |
| = | 17214 | ND | ND | ND | = |
| = | 6622 | ND | ND | ND | = |
| = | 8203 | ND | ND | ND | = |
| 南投 | 148 | ND | ND | ND | = |
| = | 741 | ND | ND | ND | = |
| = | 343 | ND | ND | ND | = |
| = | 163 | ND | ND | ND | = |
| = | 609 | ND | ND | ND | = |
| = | 641 | ND | ND | ND | = |
| = | 850 | ND | ND | ND | = |
| 南林 | 1630 | ND | ND | ND | = |
| = | 582 | ND | ND | ND | = |
| 彰化 | 312 | ND | ND | ND | = |
| = | 605 | ND | ND | ND | = |
| 嘉義 | 348 | ND | ND | ND | = |
| 高雄 | 357 | ND | ND | ND | = |

加藥濃度 : SMT 0.05 ppm SMM 0.05 ppm SDM 0.05 ppm

檢測方法 : 快速初檢法(定性分析 TLC 螢光法) 標準 : 總和 < 0.1 ppm



香里食品企業股份有限公司

SLW1010

抗生物質分析報告

附表五

南投市南崗工業區仁和路三號

TEL: 049-2259999 FAX: 049-2263000

產品名稱：屠體

屠宰日期：106年 2月 22日

| 市場 | 編號 | 結果 | 備註 |
|----|------|----|----|
| 農場 | 7206 | 陰性 | |
| = | 7274 | 陰性 | |
| = | 6622 | 陰性 | |
| = | 8203 | 陰性 | |
| 南投 | 148 | 陰性 | |
| = | 791 | 陰性 | |
| = | 343 | 陰性 | |
| = | 609 | 陰性 | |
| = | 641 | 陰性 | |
| = | 850 | 陰性 | |
| = | 163 | 陰性 | |
| 雲林 | 1630 | 陰性 | |
| = | 582 | 陰性 | |
| 彰化 | 312 | 陰性 | |
| = | 605 | 陰性 | |
| 嘉義 | 348 | 陰性 | |
| 高雄 | 357 | 陰性 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

檢測標準：抑制圈 < 12mm 表陰性 (-)；抑制圈 > 12mm 表陽性 (+)

註：1. 檢測方法使用畜產會公告抗生物質檢測初檢法

2. 檢測頻率：各拍賣市場抽驗 2 頭/50 頭；契約牧場抽驗



香里食品企業股份有限公司

乙型受體素分析報告

SLW1010

附表五

南投市南崗工業區仁和路三號 TEL: 049-2259999 FAX: 049-2263000

產品名稱：屠體

屠宰日期：106年2月22日


| 市場 | 編號 | 萊克多巴胺 | 鹽酸克倫特羅 | 備註 |
|----|------|-------|--------|----|
| 農場 | 7206 | — | 未檢出 | |
| = | 7274 | 未檢出 | — | |
| = | 6622 | 未檢出 | 未檢出 | |
| = | 8203 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 南拔 | 148 | — | 未檢出 | |
| = | 741 | 未檢出 | — | |
| = | 343 | — | 未檢出 | |
| = | 163 | 未檢出 | — | |
| = | 609 | — | 未檢出 | |
| = | 641 | 未檢出 | — | |
| = | 850 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 雲林 | 1630 | — | 未檢出 | |
| = | 582 | 未檢出 | — | |
| 彰化 | 312 | — | 未檢出 | |
| = | 605 | 未檢出 | — | |
| 嘉義 | 348 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 高雄 | 351 | 未檢出 | 未檢出 | |
| | | + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

檢測標準：1. 本測試—萊克多巴胺，其檢測敏感度為 2ppb，低於濃度 2ppb 者為未檢出。

2. 本測試—鹽酸克倫特羅，其檢測敏感度為 3ppb，低於濃度 3ppb 者為未檢出。

3. 檢測頻率：各拍賣市場抽驗 2 頭/50 頭；契約牧場抽驗 1 頭/50 頭

Rev.0



玉美研究股份有限公司烏日廠

蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：106-02-15

檢驗頻率：每週

| 編號 | 檢驗項目 | | | 總抗生素 (液蛋, 洗選蛋) | 判定 | 異常處理記錄表編號 |
|----|------|------|-----------|----------------------|----|-----------|
| | 品名 | 供應商 | 採樣日 | | | |
| 1 | 洗選蛋 | 鴻陞 | 106-02-15 | 陰性(-) | 合格 | |
| 2 | 洗選蛋 | 台灣蛋品 | 106-02-15 | 陰性(-) | 合格 | |
| 3 | 全蛋液 | 台灣蛋品 | 106-02-15 | 陰性(-) | 合格 | |



檢驗結果判定標準：

| | |
|------|--|
| 標準值 | 總抗生素：不得檢出 (呈陰性合格, 呈陽性不合格) |
| 檢查結果 | +: 表陽性, 易克速基底為紫色; -: 表陰性, 易速克基底為黃色或草綠色 |
| 判定 | 合格: V; 不合格: X |

檢驗員：

林昇成 2/15

單位主管：

吳朝寶 2/15

玉美研究股份有限公司烏日廠

過氧化氫暨硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：106-02-15

檢驗頻率：每週

| 編號 | 檢驗項目 | | | 過氧化氫 | | | 硼砂 (硼酸) | 判定 | 異常處理記 錄表編號 |
|----|------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----|---------------|
| | 品名 | 供應商 | 採樣日 | 硫酸鈦 試劑 | 硫酸鈞 試劑 | 碘化鉀 試劑 | | | |
| 1 | 非基改盤裝豆腐 | 榮洲 | 106-02-15 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | 合格 | |
| 2 | 非基改小豆干丁 | 榮洲 | 106-02-15 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | 合格 | |
| 3 | 非基改小三角油豆 | 榮洲 | 106-02-15 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | 合格 | |
| 4 | 非基改百頁豆腐丁 | 中港興 | 106-02-15 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | 合格 | |
| 5 | 非基改油腐丁 | 中港興 | 106-02-15 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | 合格 | |
| 6 | 沙魚丁 | 展昇 | 106-02-15 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | 合格 | |
| 7 | 白旗魚片(120片) | 展昇 | 106-02-15 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | 合格 | |
| 8 | 脆丸片 | 舜興 | 106-02-15 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 9 | 花枝羹(CAS) | 舜興 | 106-02-15 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 10 | 魷魚羹(CAS) | 舜興 | 106-02-15 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 11 | 白扁油麵 | 大佳 | 106-02-15 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | 合格 | |
| 12 | 細白油麵 | 均豪 | 106-02-15 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | 合格 | |



檢驗結果判定標準：

| 試劑名稱 \ 標準 | 陰性『-』合格 | 陽性『+』不合格 有殘留 |
|--|---------|--------------|
| 硫酸鈦試劑 | 淡黃色 | 淡黃色至黃褐色 |
| 硫酸鈞試劑 | 淡黃褐色 | 由淡黃褐色至紅褐色 |
| 碘化鉀 (含澱粉類的檢體) | 紫色 | 紫色至紫藍色 |
| 硼砂 (硼酸) 檢驗法必需為酸性反應 (呈紅色) 及鹼性反應 (呈暗藍色) 均呈陽性時, 始能判定為陽性『+』。 | | |
| 判定：合格：『✓』；不合格：『×』 | | |

檢驗員：

林品成

單位主管：

吳朝霞

玉美研究股份有限公司烏日廠

動物用藥殘留檢測

檢驗日期：106-02-15

| 品項 | 廠商 | 檢驗項目 | 衛生福利部 公告最低殘留量 | 結果 | 判定 |
|----------|-----|--------------|------------------|----|----|
| 雞排(TS5) | 金豐盛 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 雞排(TS5) | 金豐盛 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 雞排(TS5) | 金豐盛 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 雞排(TS5) | 金豐盛 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬柳 | 復進 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬柳 | 復進 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬柳 | 復進 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬柳 | 復進 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 泰安 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 泰安 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 泰安 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 泰安 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片-產銷履歷 | 復進 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片-產銷履歷 | 復進 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片-產銷履歷 | 復進 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片-產銷履歷 | 復進 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁 | 金豐盛 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁 | 金豐盛 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁 | 金豐盛 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林昌成 1/15

單位主管：

吳朝賢 2/15

| | | | | | |
|------------|------|--------------|---------|----|----|
| 含皮雞胸丁 | 金豐盛 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 雞排(TS5) | 興鮮 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 雞排(TS5) | 興鮮 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 雞排(TS5) | 興鮮 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 雞排(TS5) | 興鮮 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁 | 台灣卜蜂 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁 | 台灣卜蜂 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁 | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁 | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 香里 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 香里 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 香里 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 香里 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 粗赤絞肉 | 香里 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 粗赤絞肉 | 香里 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 粗赤絞肉 | 香里 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 粗赤絞肉 | 香里 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 金豐盛 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 金豐盛 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林昇成 2/15

單位主管：

吳朝寶 2/15

| | | | | | |
|------------|------|--------------|---------|----|----|
| 含皮雞胸丁(CAS) | 金豐盛 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 金豐盛 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 棒腿丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 棒腿丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 棒腿丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 棒腿丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 泰安 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 泰安 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 泰安 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 泰安 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 絞肉 | 泰安 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 絞肉 | 泰安 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 絞肉 | 泰安 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 絞肉 | 泰安 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲(產銷履歷) | 復進 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲(產銷履歷) | 復進 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲(產銷履歷) | 復進 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲(產銷履歷) | 復進 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁(台灣CAS) | 台灣卜蜂 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林品成 2/15

單位主管：

吳朝寶 2/15

| | | | | | |
|------------|------|--------------|---------|----|----|
| 骨腿丁(台灣CAS) | 台灣卜蜂 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁(台灣CAS) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁(台灣CAS) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 五花肉塊(60g) | 香里 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 五花肉塊(60g) | 香里 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 五花肉塊(60g) | 香里 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 五花肉塊(60g) | 香里 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb — (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
 磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb— (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
 克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
 萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
 標準依衛生署動物用藥殘留規範。



注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
 2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：

林昱成 2/15

單位主管：

吳朝良 2/15