






熱浸鍍鋅格柵溝蓋規格及重量表(鍍鋅量350g/㎡以上)										尺寸單位:mm	
採用規格	數量(座)	溝寬	鑄件寬度		扁鋼尺寸	組合形式	重量(kg)			鍍鋅鐵鍊長度	
			D框	d蓋			框	蓋	合計		
○		200	336	250	蓋:50x6 框:68/50x9		15.44	16.44	31.88	1000	
●	3	300	436	350	蓋:50x6 框:68/50x9		17.70	22.02	39.72	1000	



2 明溝加RC.蓋詳圖 S:1/10

3 熱浸鍍鋅格柵溝蓋詳圖 S:1/10



1 透水性水泥連鎖磚地坪詳圖 S:1/10



許志義建築師事務所

HSU CHIH-I ARCHITECT ASSOCIATES

建築師：許志義

所 址：高雄市民權一路32巷1號

電 話：(07) 333-6845

傳 真：(07) 336-9188

工 程 名 稱

CUSTOMER

屏東縣琉球國中教育部98年度永續校園局部改造計畫-雨水回收再利用及透水性鋪面工程計畫

圖 別

DRAWING TITLE

透水性水泥連鎖磚地坪詳圖，
明溝加RC.蓋詳圖
熱浸鍍鋅格柵溝蓋詳圖

說 明

DESCRIPTION

設計師

DESIGNED BY

日 期

DATE

比 例

SCALE

單 位

UNIT

cm

張 號

SHEET TO

圖 號

DRAWING NO

3

A-3